

Technical-Data-Sheet

V, VI, VS

Manchon à visser pour Cu et Al

pour basse tension

Manchon à visser pour conducteurs en cuivre et aluminium. Avec vis sans têtes.



Description du produit

Nom de l'article	V 4-16
Numéro de matériau	126169
Application	Pour la connexion de conducteurs RM/SM (classe 2), RE/SE (classe 1) selon la norme DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technical-Data-Sheet

Données techniques

Matériaux	Aluminium
Sélection Indication	V = Vide
Nominal cross section RE min	4 mm ²
Nominal cross section RE max	16 mm ²

Technical-Data-Sheet

Données logistiques

Volume de livraison	Manchon à visser
Numéro de tarif douanier	85369010

EAN-UPC	4010311056791			
Quantité de base	1	1	200	
Base unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce	
Quantité alternative	1	1	1	
Alternative unité de mesure	Pièce	Sachet1	Carton	
Longueur	35	35	205	
Largeur	13	13	160	
Hauteur	7	7	80	
Dimension unité	Millimètre	Millimètre	Millimètre	
Volume	0.003	0.003	2.624	
Volume unité	Décimètres cubes	Décimètres cubes	Décimètres cubes	
Poids brut	0.01	0.01	2.3	
Poids net	0.01	0.01	2	
Poids unité	Kilogramme	Kilogramme	Kilogramme	