

Technical-Data-Sheet

No. 63

Treccia di rame stagnato

per la messa a terra o la continuità di schermi e/o armature



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 63
Numero materiale	126313
Proprietà	Si adatta a tutti i contorni senza creare pieghe Alta flessibilità Resistente alla rottura
Applicazioni	Messa a terra e collegamento Trasferimento di schermature elettrostatiche Trasferimento di collegamenti conduttivi Trasferimento del controllo di potenziale

Technical-Data-Sheet

Dati tecnici

Materiali	Fili di rame stagnato intrecciati
Lunghezza L	5 m
Larghezza B	25 mm
Thickness	0.5 mm
Colori	argento

Technical-Data-Sheet

Dati logistici

Ambito di consegna	Nastro a treccia di rame		
Numero di tariffa doganale	74198010		

EAN-UPC	4010311082400			
Quantità base	1	1		
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo		
Quantità alternativa	1	1		
Alternativa unità di misura	Pezzo	Sacchetto1		
Lunghezza	127	127		
Larghezza	101	101		
Altezza	30	30		
Dimensionale unità	Millimetri	Millimetri		
Volume	0.385	0.385		
Volume unità	Decimetri cubi	Decimetri cubi		
Peso lordo	0.039	0.039		
Peso netto	0.039	0.039		
Peso unità	Chilogrammo	Chilogrammo		