

SB 2:1

Guaina termorestringente in dispenser

a basso spessore rapporto di restringimento 2 : 1 senza adesivo



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SB 1.2-0.6
Numero materiale	127020
Proprietà	Facile avvolgimento della guaina grazie al meccanismo di ritorno Facile utilizzo grazie a un intaglio che impedisce al tubo di rotolare all'indietro Facile avvolgimento e svolgimento Autoestinguento (eccetto il modello trasparente)
Applicazioni	Raggruppamento Etichettatura Protezione anticorrosione Protezione meccanica
Note sulla famiglia	Le lunghezze standard su bobina possono contenere spezzonature. "Per le proprietà dettagliate del prodotto e i dati tecnici vedere le guaine termorestringenti ""SR1F"""

Technical-Data-Sheet

Dati tecnici

Norme di prova	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materiali	Poliolefina reticolata
	Senza piombo né cadmio
Lunghezza L	15 m
Colori	nero
Inner diameter before shrinking (inch)	3/64"
Inner diameter before shrinking (mm)	1.2 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	0.6 mm
Recovered wall thickness	0.41 mm

Technical-Data-Sheet

Dati logistici

Ambito di consegna	Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser
Durata testì aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173200

EAN-UPC	4010311035383			
Quantità base	1	1	36	
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo	
Quantità alternativa	1	1	1	
Alternativa unità di misura	Pezzo	Scatola	Scatolone	
Lunghezza	170	170	410	
Larghezza	166	166	410	
Altezza	55	55	415	
Dimensionale unità	Millimetri	Millimetri	Millimetri	
Volume	1.552	1.552	69.762	
Volume unità	Decimetri cubi	Decimetri cubi	Decimetri cubi	
Peso lordo	0.093	0.093	3.648	
Peso netto	0.093	0.093	3.348	
Peso unità	Chilogrammo	Chilogrammo	Chilogrammo	