

# Technical-Data-Sheet

---

## SB 2:1

### Krimpous in afrolbox

dunwandig krimpverhouding 2 : 1 zonder thermoplastische lijm



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SB 4.8-2.4
Materiaalnummer	144433
Eigenschappen	Makkelijk op te rollen slang door terugvoermechaniek Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkorf, die voorkomt dat de slang terugrolt Lichte spoelloop
Toepassing	Zelfdovend (behalve transparant) Bundelen Markeren Bescherming tegen corrosie Mechanische bescherming
Familienotities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F Warmtekrimpbuizen

# Technical-Data-Sheet

---

## Technische gegevens

Testrapporten	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Lengte L	10 m
Kleuren	grijs
Inner diameter before shrinking (inch)	3/16"
Inner diameter before shrinking (mm)	4.8 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	2.4 mm
Recovered wall thickness	0.51 mm

# Technical-Data-Sheet

---

## Logistieke gegevens

Levering	Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200

EAN-UPC	4010311001128			
Basishoeveelheid	1	1	36	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Alternatieve hoeveelheid	1	1	1	
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Karton	
Lengte	171	171	410	
Breedte	169	169	410	
Hoogte	55	55	415	
Dimensie eenheid	Millimeters	Millimeters	Millimeters	
Volume	1.589	1.589	69.762	
Volume eenheid	Kubieke decimeters	Kubieke decimeters	Kubieke decimeters	
Bruto gewicht	0.141	0.141	5.376	
Netto gewicht	0.141	0.141	5.076	
Gewichtseenheid	Kilogram	Kilogram	Kilogram	