

Technical-Data-Sheet

DK-CU-V-LD

Terminal de compresión Cu

estanco longitudinalmente para baja- y media tensión

Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para exteriores



Descripción de producto

Denominación del artículo	DK-CU-V-LD 25/10
Número de material	126134
Aplicaciones	Terminal de cable para conductores de cobre RM/SM (clase 2) y clase 5 y 6 según DIN EN 60228 (VDE 0295)
Notas de la familia	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Technical-Data-Sheet

Datos técnicos

Normas de ensayo	DIN 46235
Materiales	Cobre estañado

Technical-Data-Sheet

Datos logísticos

Ámbito de entrega	Terminal de cable a compresión
Número de arancel	85369010

EAN-UPC	4010311052700			
Cantidad base	1	1	50	
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece	
Cantidad alternativa	1	1	1	
Alternativa unidad de medida	Piece	Bolsa1	C. de cart	
Largo	51	51	136	
Ancho	15	15	82	
Altura	10	10	60	
Dimensión unidad	Milímetros	Milímetros	Milímetros	
Volumen	0.008	0.008	0.669	
Volumen unidad	Decímetros cúbicos	Decímetros cúbicos	Decímetros cúbicos	
Peso bruto	0.018	0.018	1.2	
Peso neto	0.018	0.018	0.9	
Peso unidad	Kilogram	Kilogram	Kilogram	